

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - KOD CPV 45453000-7 - KOD CPV 45453000-7</b>			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1611-08	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
2	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1614-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)	m-g		
d.1	r.16 z.sz.5.15				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>2</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45110000-1</b>			
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-04	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
5	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0506-05	60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0506-06	40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
d.2	0403-03	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km <WYWÓZ GRUZU,ODPADÓW I ZŁOMU WRAZ Z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE NA LICENCJONOWANYM SKŁADOWISKU ODPADÓW>	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-11 + KALKULACJA WG CENNIKA LPGK	10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-12	Krotność = 17 10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>	<b>45261210-9</b>	<b>WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH - KOD CPV 45261210-9</b>			
10	KNR 19-01	Krycie dachu gontami lupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci 85-120 %	m <sup>2</sup>		
d.3	0415-05	280	m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
11	KNR 19-01	Krycie dachu gontami lupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci do 85 %	m <sup>2</sup>		
d.3	0415-04	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNR 19-01	Krycie dachu gontami lupanymi - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach przy nachyleniu połaci 85-120 %	m <sup>2</sup>		
d.3	0415-11	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i lat <DLA POKRYCIA GONTEM PODWÓJNIE>	m <sup>2</sup>		
d.3	0517-02 ANALOGIA	Krotność = 2 300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
14	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm w odstępach <ANALOGIA- PROSTOWANIE POŁACI PRZY POMOCY KLINÓW I PODKLADEK>	m <sup>2</sup>		
d.3	0414-06 + ANALIZA WLASNA	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
15	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
d.3	0517-01 ANALOGIA	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AT-09 d.3 0802-07 ANALOGIA	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu <OBRÓBKA PRZY WIEŻY>	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>	<b>45260000</b>	<b>OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE - KOD CPV 45260000</b>			
17	KNR 2-02 d.4 0510-03 ANALOGIA	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej RURY TYTANO- WO-CYNKOWE	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
18	KNR 2-02 d.4 0508-04 ANALOGIA	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej <RYNNY TY- TANOWO-CYNKOWE>	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
19	KNR AT-03 d.4 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m <sup>2</sup> <PRZY KONCÓWKACH RUR SPUSTOWYCH>	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5</b>	<b>45261900-3</b>	<b>NAPRAWA I KONSERWACJA DACHÓW- KOD CPV 45261900-3</b>			
20	KNR 4-01 d.5 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
21	KNR 19-01 d.5 0436-01	Wykonanie płyt pomostowycho wym. 2,0 x 0,63 m	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
22	KNR 19-01 d.5 0437-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia płaska do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
		80	szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
23	KNR 19-01 d.5 0437-07	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia płaska do 0.16 m <sup>2</sup>	szt.		
		48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
24	KNR 19-01 d.5 0437-07	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia płaska do 0.16 m <sup>2</sup>	szt.		
		48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
25	KNR 19-01 d.5 0437-09	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia płaska do 0.25 m <sup>2</sup>	szt.		
		32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
26	KNR 19-01 d.5 0439-07	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia narożnikowa do 0.16 m <sup>2</sup>	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
27	KNR 19-01 d.5 0439-09	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia narożnikowa do 0.25 m <sup>2</sup>	szt.		
		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
28	KNR 19-01 d.5 0439-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz- chnia narożnikowa do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	KNR 19-01 d.5 0440-03	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska 0,25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
30	KNR 19-01 d.5 0440-04	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska 0,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
31	KNR 19-01 d.5 0442-03	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia profilowana 0,25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR 19-01 d.5 0442-04	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia profilowana 0,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 19-01 d.5 0443-04	Fazowanie drewna z czterech stron 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
34	KNR 19-01 d.5 0637-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowanych) w ścianach 60	szt. szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
35	KNR 19-01 d.5 0552-01	Okna mansardowe i poddaszowe lukarny owalne, proste o większej śr. 0,40 m 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 19-01 d.5 0638-01	Zabezpieczenia elementów drewnianych 72	otwór otwór	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
37	KNR 4-01 d.5 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 32	szt. szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
38	KNR 4-01 d.5 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
39	KNR 4-01 d.5 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR 4-01 d.5 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
41	KNR 4-01 d.5 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm <PODŁOGA NA PODDASZU> 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
42	KNR 4-01 d.5 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
43	KNR 4-01 d.5 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
<b>6</b>	<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY ODGRZYBIENIOWE I IMPREGNACYJNE - KOD CPV 45260000-7</b>			
44	KNR 4-01 d.6 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m <sup>2</sup> 360	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
45	KNR 19-01 d.6 0647-05	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi <preparaty bezbarwne 3 fazowe> 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
46	KNR 19-01 d.6 0647-06	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowym <PREPARATY BEZBARWNE 3 FAZOWE>i 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>

